

**mobiheat**<sup>®</sup>  
mobile energy

# Mobile Wärme Mobile Kälte

Mobile Energiezentralen  
zur Miete und zum Kauf

Die wichtigsten Produkte  
auf einen Blick



Etne Marke der **ENERENT**

# ALLES KÖNNER für Profis

## 3 bis 40 kW



## Elektroheizmobile

Die Elektroheizmobile mit Premium-Regelgerät und USB-Anschlussmöglichkeit sind kompakte und voll funktionsfähige mobile Elektroheizzentralen für den universellen Einsatz bei Heizungsstörungen als Notheizung sowie bei Arbeiten am Wärmeerzeuger, zur Frostsicherung, zur Estrichaufheizung (Standardprogramme nach DIN EN 1264-4 für Belegreifheizen und Funktionsheizten) oder zur Vorsorge/Erstaufheizung z. B. zur Vermeidung der Vereisung bei einer Erdwärmepumpe und Luftwärmepumpe.

Bitte beachten Sie, dass bei der Estrichaufheizung im Regelfall mindestens 100 W/m<sup>2</sup> oder mehr an Leistung benötigt wird! Jeder Stromanschluss möglich - die Heizleistung passt sich entsprechend an. Das MH19.2Q1 dient zum Heizbetrieb oder zum Aufheizen von Estrichflächen. Aufgrund der Außentemperatur variiert die beheizbare Größe der Estrichfläche (m<sup>2</sup>) unter Umständen stark. Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar und mit wenigen Handgriffen betriebsbereit.

Alle Elektroheizmobile unter  
<https://www.mobiheat.de/de/heizen/produkte/elektroheizmobile>

## Vorteile

- Einfache Bedienung
- Wenige Handgriffe bis zur Inbetriebnahme
- Intuitives Menü in verschiedenen Sprachen
- 6 vorinstallierte Standard-Estrichprogramme
- Individuell und frei programmierbare Estrichaufheiz-Programme per App
- Eingabe eines Aufheizprogramms direkt an der Regelung möglich
- Speicherung und Erstellung von Protokollen über Software MH-Logs
- Möglichkeit witterungsgeführter Heizbetrieb
- Neue Funktionen per Software-Update möglich
- Jeder Stromanschluss möglich - Heizleistung passt sich entsprechend an
- Multiplug für Licht- und Starkstrom
- Verschiedene Stromanschlüsse
- Schutz gegen Überspannung oder bei Spannungsschwankungen
- Leichte und optimale Entlüftung
- Für jeden Heizstab einen Sicherungsautomaten
- Reduzierung der Leistung im Menü und zusätzlich mit Leitungsschutzschalter zum individuellem Abschalten der Heizstäbe
- Schütze können für jeden Heizstab einzeln gewechselt werden (niedrigere Wartungskosten)

## VERMIETUNG

- Inklusive Anlieferung und Abholung
- Inklusive Satz Anbindeleitung 2,8 m VL/RL
- Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
- Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

Elektroheizmobile	RG DL Standard bis 120 kW			
	Leistung 3/11/19 kW		Leistung 8/16/40 kW	
Mietkonditionen	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Wochengrundmiete	MH19.2QV	561,00	MH40.2QV	836,00
Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag	MH19.2QVT8	41,00	MH40.2QVT8	59,00
Monatsgrundmiete	MH19.2QVM	732,00	MH40.2QVM	1.089,00
Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag	MH19.2QVT31	21,00	MH40.2QVT31	30,00
Zubehör	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Satz Anbindeleitung Heizung DN25 GEKA 2,8 m VL/RL	MHABL25HV	ab 6,00	MHABL25HV	ab 6,00
Satz Anbindeleitung DN25 GEKA 10 m VL/RL	MHABL2510V	ab 7,00	MHABL2510V	ab 7,00
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10 m /20 m	MHEVK23010V	ab 7,00	-	-
Verlängerungskabel 16 A 400 V CEE 10m / 20 m	MHEVK1016V	ab 9,00	MHEVK1016V	ab 9,00
Verlängerungskabel 32 A 400 V CEE 10 m / 20 m	MHEVK1032V	ab 11,00	MHEVK1032V	ab 11,00
Verlängerungskabel 63 A 400 V CEE 10 m / 20 m	-	-	MHEVK1063V	ab 19,00
Service	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Expressversand innerhalb 24 Std. bei Bestellung bis 12:00 Uhr	MHWND	150,00	MHWND	150,00

## VERKAUF

Elektroheizmobile	RG VK klein			
	Leistung 3/11/19 kW		Leistung 8/16/40 kW	
Kaufkonditionen	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Elektroheizmobil Standard	MH19.2Q1	4.829,00	MH40.2Q1	6.039,00
Elektroheizmobil + VE Sensor für Vollentsalztes Wasser	MH19.2Q1plus	5.236,00	MH40.2Q1plus	6.446,00
Zubehör	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Satz Anbindeleitung Heizung DN25 GEKA 2,8 m VL/RL	MHABL25H	211,00	MHABL25H	211,00
Satz Anbindeleitung DN25 GEKA 10 m VL/RL	MHABL2510	251,00	MHABL2510	251,00
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10m / 20 m	MHEVK23010	ab 114,00	-	-
Verlängerungskabel 16 A 400 V CEE 10m / 20 m	MHEVK1016	ab 171,00	MHEVK1016	ab 171,00
Verlängerungskabel 32 A 400 V CEE 10 m / 20 m	MHEVK1032	ab 284,00	MHEVK1032	ab 284,00
Verlängerungskabel 63 A 400 V CEE 10 m / 20 m	-	-	MHEVK1063	ab 623,00
Service	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Expressversand innerhalb 24 Std. bei Bestellung bis 12:00 Uhr	MHWND	150,00	MHWND	150,00

# EASY HEAT

Verwandlungs-  
künstler

**70 bis 100 kW**



## Heizmobile

Das Heizmobil MH70QF - auch bekannt als Easyheat 70 - mit 70 kW kann mit wenigen Handgriffen vom transportablen Anhänger zur feststehenden Heizzentrale umgewandelt werden. Somit gibt es für das Heizmobil verschiedene Transportmöglichkeiten: Mit dem patentierten Hubmechanismus wird eine Stütze ausgefahren, wodurch die Räder angehoben werden. So kann das Heizmobil als Anhänger genutzt, oder mit eingeklappter Deichsel per Stapler oder Hubwagen bewegt werden. Eine Besonderheit des Easyheat 70 ist, dass der Heizanhänger aufgrund der kompakten Größe per Spedition verschickt werden kann.

Das Heizmobil MH100QF - auch bekannt als Easyheat 100 - mit 100 kW ist ein transportabler Anhänger, der mit wenigen Handgriffen zur feststehenden Heizzentrale umgewandelt wird. Dazu werden lediglich die Stützen heruntergekurbelt, die den Heizanhänger an allen vier Ecken stabilisieren.

Beide besitzen einen integrierten Abgasschalldämpfer, Stellmotor, Edelstahl-Abgaskamin sowie einen Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen.

## Vorteile

- Status-Fernüberwachung + Störungsmeldung per smartApp
- Individuell und frei programmierbare Estrichaufheizprogramme per smartApp
- Besonders geeignet als Notheizung
- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Witterungsgeführte Regelung
- Integrierter Abgasschalldämpfer
- Deichsel einklappbar (bei 70 kW)
- Fahrbar und fest stehend
- Flexible Faltschläuche
- Inkl. Anbindeleitung & Stromkabel (bei Miete)
- Inkl. Premium Regelgerät



### smartApp

- Status-Fernüberwachung
- Störungsmeldung
- Individuell und frei programmierbare Estrichaufheizprogramme

mehr Infos siehe Seite 16

# VERMIETUNG

- Inklusive Anlieferung und Abholung
- Inklusive Satz Anbindeleitung VL/RL + Sicherungsschellen
- Inklusive Anschlusskabel 20 m
- Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
- Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

Easyheat Reihe	RG DL Standard bis 120 kW			
	Leistung 70 kW		Leistung 100 kW	
Mietkonditionen	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport	MH70QFV	1.155,00	MH100QFV	1.416,00
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)	MH70QFVT8	71,00	MH100QFVT8	83,00
Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport	MH70QFVM	2.293,00	MH100QFVM	2.570,00
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)	MH70QFVT31	65,00	MH100QFVT31	69,00
Zubehör	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Satz Anbindeleitung DN32 Storz C 20 m VL/RL	MHABL3220V	ab 10,00	-	-
Satz Anbindeleitung DN50 Storz C 10 m	-	-	MHABLCV	14,00
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10 m	MHEVK23010V	ab 7,00	MHEVK23010V	ab 7,00
Schlauchbrücke bis DN50 Storz C 5-fach	MHSBV	ab 19,00	MHSBV	ab 19,00
Service <i>*Pflichtpositionen</i>	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Brennstoffversorgung je Liter, inkl. Fernüberwachung per smartApp	MHOILBV	auf Anfrage	MHOILBV	auf Anfrage
Fernüberwachung mobiheat & Nutzung smartApp	MHFUEWV	ab 135,00	MHFUEWV	ab 135,00
*Anschluss und Inbetriebnahme (IBN)	MHIBN70	292,00	MHIBN100	292,00
*Startölmenge für IBN, 100/200 Liter, Preis je Liter	MHOIL100	auf Anfrage	MHOIL200	auf Anfrage

# VERKAUF

Easyheat Reihe	RG DL Standard bis 120 kW			
	Leistung 70 kW		Leistung 100 kW	
Kaufkonditionen	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Easyheat Heizmobile	MH70QF	29.942,00	MH100QF	32.395,00
Zubehör	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Satz Anbindeleitung DN32 Storz C 20 m VL/RL	MHABL3220	710,00	-	-
Satz Anbindeleitung DN50 Storz C 10 m VL/RL	-	-	MHABLC	710,00
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10 m /20 m	MHEVK23010	ab 114,00	MHEVK23010	ab 114,00
Schlauchbrücke bis DN50 Storz C 5-fach	MHSB	405,00	MHSB	405,00
Service	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Zugang mh Smart App, Fernüberwachung monatlich	MHFUEWGEB	33,00	MHFUEWGEB	33,00
Transport / Anlieferung	MHT	900,00	MHT	900,00

# HEIZ MOBIL Klassiker

**160 bis 320 kW**



## Heizmobile

Die mobilen Heizzentralen im isolierten Tandem-Koffernanhänger mit 160 + 300 kW Heizleistung sind kompakte und leistungsstarke Klassiker. Via Anhängerkupplung sind sie schnell an jedem Einsatzort und überzeugen in Leistung und Funktionalität.

### Hohe Qualität & Top Zubehör

- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Ölbrenner bzw. Gasbrenner optional möglich
- Pumpengruppe mit Mischer
- Optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme (siehe Zubehör)
- Doppelpw. Edelstahl-Abgaskamin
- Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
- Flexible Schläuche
- Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828
- Sicherungsschellen für Storzverbindungen
- Inkl. Verlängerungskabel (Schuko)

## Vorteile

- Status-Fernüberwachung + Störungsmeldung per smartApp
- Individuell und frei programmierbare Estrichaufheizprogramme per smartApp
- Die Heizmobile versorgen Ihr Gebäude schnell wieder mit Heizwärme und Warmwasser
- Vermietung mit Full-Service: von Aufbau, Inbetriebnahme bis hin zum Abbau



### smartApp

- Status-Fernüberwachung
- Störungsmeldung
- Individuell und frei programmierbare Estrichaufheizprogramme

mehr Infos siehe Seite 16

# VERMIETUNG

- Inklusive Anlieferung und Abholung
- Inklusive Satz Anbindeleitung 10 m VL/RL + Sicherungsschellen
- Inklusive Anschlusskabel 20 m
- Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
- Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

Heizmobile	RG DL Mittel ab 130 bis 350 kW			
	Leistung 160 kW		Leistung 320 kW	
Mietkonditionen	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Wochengrundmiete	MH160QFV	1.671,00	MH320QFV	1.917,00
Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag	MH160QFVT8	94,00	MH320QFVT8	101,00
Monatsgrundmiete	MH160QFVM	2.844,00	MH320QFVM	3.134,00
Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag	MH160QFVT31	71,00	MH320QFVT31	76,00
Zubehör	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Satz Anbindeleitung DN50 Storz C 10 m VL/RL	MHABLCV	ab 14,00	MHABLCV	ab 14,00
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10 m /20 m	MHEVK23010V	ab 7,00	MHEVK23010V	ab 7,00
Schlauchbrücke bis DN50 5-fach	MHSBV	ab 19,00	MHSBV	ab 19,00
Abgasschalldämpfer	MHAGS200V	ab 76,00	MHAGS250V	76,00
Service <i>*Pflichtpositionen</i>	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Brennstoffversorgung je Liter, inkl. Fernüberwachung per smartApp	MHOILBV	auf Anfrage	MHOILBV	auf Anfrage
Fernüberwachung mobiheat & Nutzung smartApp	MHFUEWV	ab 135,00	MHFUEWV	ab 135,00
*Anschluss und Inbetriebnahme (IBN)	MHIBN160	292,00	MHIBN300	292,00
*Startölmenge für IBN, 100/200 Liter, Preis je Liter	MHOIL100	auf Anfrage	MHOIL200	auf Anfrage

# VERKAUF

Heizmobile	RG VK Energie groß			
	Leistung 160 kW		Leistung 320 kW	
Kaufkonditionen	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Heizmobile	MH160QF2	42.279,00	MH320QF2	48.196,00
Zubehör	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Satz Anbindeleitung DN50 Storz C 10 m VL/RL	MHABLC	710,00	MHABLC	710,00
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10 m /20 m	MHEVK23010	ab 114,00	MHEVK23010	ab 114,00
Schlauchbrücke bis DN50 5-fach	MHSB	405,00	MHSB	405,00
Abgasschalldämpfer	MHAGS200	952,00	MHAGS250	1.209,00
Stellmotor	MHSTM	1.458,00	MHSTM	1.458,00
Service	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Zugang mh Smart App, Fernüberwachung monatlich	MHFUEWGEB	33,00	MHFUEWGEB	33,00
Transport / Anlieferung	MHT	900,00	MHT	900,00

# STAHL HART

## unterwegs

**160 bis  
12.500 kW**



## Heizcontainer

Die kleinen Heizcontainer von 160 bis 320 kW sind in Leichtbauweise erhältlich und besitzen wie die Stahl-Technik-Container von 600 bis 1.000 kW, einen internen Öltankbehälter der durch das entsprechende Schlauchmaterial befüllt werden kann.

Unsere leistungsstärksten Heizzentralen mit 2.500 kW sind ebenfalls im Stahl-Technik-Container und können bis zu 12.500 kW kaskadiert werden. Ab dieser Größe muss allerdings auf externe Öltankbehälter zurück gegriffen werden. Eine Füllmenge von 1.000 bis 40.000 Liter ist in einem Tank möglich. Bei Bedarf können mehrere Öltankbehälter bereit gestellt werden.

**Alle Heizcontainer-Varianten unter**  
<https://www.mobiheat.de/de/heizen/produkte/heizcontainer>

## Vorteile

- Status-Fernüberwachung + Störungsmeldung per smartApp
- Individuell und frei programmierbare Estrichaufheizprogramme per smartApp
- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Zweistoffbrenner
- Pumpengruppe mit Mischer
- Optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme
- Doppelw. Edelstahl-Abgaskamin
- Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
- Flexible Schläuche
- Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828



### smartApp

- Status-Fernüberwachung
- Störungsmeldung
- Individuell und frei programmierbare Estrichaufheizprogramme

mehr Infos siehe Seite 16

# VERMIETUNG

- Inklusive Anlieferung und Abholung
- Inklusive Satz Anbindeleitung 10 m VL/RL + Sicherungsschellen
- Inklusive Anschlusskabel 20 m
- Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
- Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

Heizcontainer	RG DL Mittel + RG DL Groß ab 360 kW			
	Leistung 160 kW		Leistung 2.500 kW	
Mietkonditionen	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Wochengrundmiete	MH160QCZBLV	2.008,00	MH2500QCV	6.396,00
Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag	MH160QCZBLVT8	113,00	MH2500QCVT8	351,00
Monatsgrundmiete	MH160QCZBLVM	3.416,00	MH2500QCVVM	10.867,00
Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag	MH160QCZBLVT31	85,00	MH2500QCVT31	329,00
Zubehör	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Satz Anbindeleitung DN50 Storz C 10 m VL/RL	MHABLCV	ab 14,00	-	-
Satz Anbindeleitung DN100 PN16 10 m VL/RL	-	-	MHABLED100V	ab 71,00
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10 m /20 m	MHEVK23010V	ab 7,00	-	-
Verlängerungskabel 16 A 400 V CEE 10m / 20 m	MHEVK1016V	ab 9,00	-	-
Verlängerung Stromkabel 63 A 400 V CEE 10m / 20 m	-	-	MHEVK1063V	ab 19,00
Schlauchbrücke bis DN50 Storz C 5-fach Wochengrundmiete	MHSBV	ab 19,00	-	-
Abgasschalldämpfer	MHAGS200V	ab 76,00	MHAGS450V	ab 256,00
Service <i>*Pflichtpositionen</i>	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Brennstoffversorgung je Liter, inkl. Fernüberwachung per smartApp	MHOILBV	auf Anfrage	MHOILBV	auf Anfrage
Fernüberwachung mobiheat & Nutzung smartApp	MHFUEWV	ab 135,00	MHFUEWV	ab 135,00
*Anschluss und Inbetriebnahme (IBN)	MHIBN160	292,00	MHIBN2500	872,00
*Startölmenge für IBN, 100/200 Liter, Preis je Liter	MHOIL200	auf Anfrage	MHOIL200	auf Anfrage

# VERKAUF

Heizcontainer	RG VK Energie groß			
	Leistung 160 kW		Leistung 2.500 kW	
Kaufkonditionen	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Heizcontainer	MH160QCZBL	55.000,00	MH2500QC	164.126,00
Zubehör	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Satz Anbindeleitung DN50 Storz C 10 m VL/RL	MHABLC	710,00	-	-
Satz Anbindeleitung DN100 PN16 10 m VL/RL	-	-	MHABLED100	4.959,00
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10 / 20 m	MHEVK23010	ab 114,00	-	-
Verlängerungskabel 16 A 400 V CEE 10m / 20 m	MHEVK1016	ab 171,00	-	-
Verlängerung Stromkabel 63 A 400 V CEE 10m / 20 m	-	-	MHEVK1063	ab 623,00
Schlauchbrücke bis DN50 Storz C 5-fach	MHSB	405,00	-	-
Abgasschalldämpfer	MHAGS200	952,00	MHAGS450	8.897,00
Kaminverlängerung 3-Punkt-Abspannung	MHAGS3P300	1.953,00	MHAGS3P300	1.953,00
Servicegehäuse DN50	MHSSC	59,00	MHSSC	59,00
Service	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Zugang mh Smart App, Fernüberwachung monatlich	MHFUEWGEB	33,00	MHFUEWGEB	33,00
Transport / Anlieferung	MHT	900,00	MHT	900,00

# EISKALTE DUOS MOBICOOL

## 6 und 7 kW



## Klimageräte

Der **Kaltwassersatz MC7.2** ist ein Split-Klimagerät mit 7 kW Kühlleistung. Die Abwärme des innen aufgestellten Gerätes wird an den externen Wärmetauscher geleitet. Die Verbindung der Innen- und Außeneinheit erfolgt durch flexible Verbindungsschläuche mit Schnellkupplungssystem. Die Standardverbindung ist 10 m lang und kann auf maximal 30 m verlängert werden. Durch den drehzahlregelbaren Ventilator der Inneneinheit kann der gekühlte Luftvolumenstrom relativ zugfrei reguliert werden.

Die **mobile Kältezentrale MC6** ist ein Kaltwassersatz mit einer Kühlleistung von 6 kW. Der MC6 ist zur Außenaufstellung geeignet. Im Zusammenspiel mit dem kleinen Kühllüfter kann der MC6 als Split-Klimagerät eingesetzt werden. Im Vergleich zu den handelsüblichen Split-Klimageräten befindet sich der Kühlkompressor in der Außeneinheit. Das bedeutet, dass der Chiller extrem leise kühlen kann, weil sich im Raum lediglich die kleine Kühllüfter befindet. Zudem ist keine zusätzliche Stromversorgung für die kleine Inneneinheit nötig. Ebenso kann der Kaltwassersatz Ausfälle von Klimaanlage überbrücken und an fest verbaute Inneneinheiten angeschlossen werden.

## Einsatzgebiete

- Notfall-, Modernisierungs- und Ersatzkühlung
- Prozess- und Industriekühlung
- Event-, Zelt- und Hallen
- Industrie, Fertigung, Lager und Produktion
- Ladenlokale, Labore und Krankenhäuser
- Wohngebäude und gewerbliche Räume
- Chemie- und Pharmaindustrie
- IT- und MSR-Technik
- Maschinen und Rechenzentren
- TGA und Facility

# VERMIETUNG

- Inklusive Anlieferung und Abholung
- Inklusive Anschlusskabel 10 m
- Inklusive Satz Anbindeleitung 10 m VL/RL

- Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
- Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

Klimageräte	RG DL Standard bis 120 kW			
	Leistung 6 kW		Leistung 7 kW	
Mietkonditionen	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Wochengrundmiete	MC6V	576,00	MC7.2V	576,00
Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag	MC6VT8	43,00	MC7.2VT8	43,00
Monatsgrundmiete	MC6VM	1.089,00	MC7.2VM	1.089,00
Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag	MC6VT31	22,00	MC7.2VT31	22,00
Zubehör	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Satz Anbindeleitung DN25 GEKA 10 m VL/RL	MHABL2510V	ab 7,00	-	-
Satz Anbindeleitung ummantelt 10 m VL/RL	-	-	MC7ABLV	ab 20,00
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10 m /20 m	MHEVK23010V	ab 7,00	MHEVK23010V	ab 7,00
Service	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Expressversand innerhalb 24 Std. bei Bestellung bis 12:00 Uhr	MHWND	150,00	MHWND	150,00
Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat	MCIBN6-7	627,00	MCIBN6-7	627,00

# VERKAUF

Klimageräte	RG DL Energie klein			
	Leistung 6 kW		Leistung 7 kW	
Kaufkonditionen	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Klimageräte	MC6	7.740,00	MC7.2	10.560,00
Zubehör	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Satz Anbindeleitung DN25 GEKA 10 m VL/RL	MHABL2510	251,00	-	-
Satz Anbindeleitung ummantelt 10 m VL/RL			MC7ABL	1.023,00
Anschlusskabel 16 A 230 V Schutzkontaktstecker 10 m /20 m	MHEVK23010	ab 114,00	MHEVK23010	ab 114,00
Service	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Expressversand innerhalb 24 Std. bei Bestellung bis 12:00 Uhr	MHWND	150,00	MHWND	150,00

# KALT KÄLTER MOBICOOL

## 25 bis 450 kW



## Kaltwassersätze

Die mobile Kältezentralen von 25 bis 150 kW können bis zu 450 kW Kühlleistung kaskadiert werden, sind luftgekühlte und zur Außenaufstellung geeignete Systeme.

Im Vergleich zu herkömmlichen Geräten mit R410A ist die Effizienz mit R454B deutlich erhöht. Das CO<sub>2</sub> Equivalent (GWP-Wert) des verwendeten Kältemittels in Verbindung mit der Anlagengeometrie ist um 78% reduziert.

Die wartungsarmen Kühlanlagen sind besonders für industrielle Anwendungen geeignet, bei welchen Temperaturregelungen mit einer hohen Genauigkeit erforderlich sind. Kaltwassersätze sind sehr flexibel einsetzbar und werden vor allem bei Prozesskühlungen bevorzugt. In der industriellen Fertigung kann der Kaltwassersatz bei der Maschinenkühlung die geforderte Temperatur mit hoher Genauigkeit gewährleisten. Hauptsächlich kommt ein Kaltwassersatz bei Fertigungsprozessen, Maschinen und in Rechenzentren zum Einsatz. Außerdem kann mit Kältezentralen dieser Art eine optimale Kühlung in Wohngebäuden oder gewerblichen Räumen erzielt werden.

Alle Kaltwassersatz-Varianten unter  
<https://www.mobiheat.de/de/kaeltetechnik>

## Einsatzgebiete

- Notfall-, Modernisierungs- und Ersatzkühlung
- Prozess- und Industriekühlung
- Event-, Zelt- und Hallen
- Industrie, Fertigung, Lager und Produktion
- Ladenlokale, Labore und Krankenhäuser
- Wohngebäude und gewerbliche Räume
- Chemie- und Pharmaindustrie
- IT- und MSR-Technik
- Maschinen und Rechenzentren
- TGA und Facility



## smartApp

- Status-Fernüberwachung
- Störungsmeldung

mehr Infos siehe Seite 16

# VERMIETUNG

- Inklusive Anlieferung und Abholung
- Inklusive Anschlusskabel 20 m
- Inklusive Satz Anbindeleitung 10 m VL/RL

- Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
- Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
- Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

Klimageräte	RG DL Standard + RG DL Mittel ab 130 kW			
	Leistung 25 kW		Leistung 150 kW	
Mietkonditionen	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Wochengrundmiete	MC150.2V	2.612,00	MC150V	2.374,00
Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag	MC150.2VT8	149,00	MC150VT	135,00
Monatsgrundmiete	MC150.2VM	5.477,00	MC150VM	4.979,00
Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag	MC150.2VT31	149,00	MC150VT31	125,00
Zubehör	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Satz Anbindeleitung DN50 Storz C 10 m VL/RL	MHABLCV	ab 14,00	-	-
Satz Anbindeleitung DN100 PN16 10 m VL/RL	-	-	MHABLED100V	ab 71,00
Verlängerungskabel 32 A 400 V CEE 10 m /20 m	MHEVK1032V	ab 11,00	-	-
Schlauchbrücke bis DN50 Storz C 5-fach	MHSBV	ab 19,00	MHSBV	ab 19,00
Service * <i>*Pflichtpositionen</i>	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Fernüberwachung mobiheat & Nutzung smartApp	MHFUEWV	ab 135,00	MHFUEWV	ab 135,00
*Anschluss und Inbetriebnahme (IBN)	MCIBN	2.878,00	MCIBN150	2.878,00

# VERKAUF

Klimageräte	Leistung 25 kW				Leistung 150 kW	
	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Kaufkonditionen	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Kaltwassersätze	MC25	21.890,00	MC150.2	41.690,00		
Zubehör	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Satz Anbindeleitung DN50 Storz C 10 m VL/RL	MHABLC	710,00	-	-		
Satz Anbindeleitung DN100 PN16 10 m VL/RL	-	-	MHABLED100	4.959,00		
Verlängerungskabel 32 A 400 V CEE 10 m /20 m	MHEVK1032	284,00	-	-		
Verlängerung Stromkabel 125 A 400 V CEE 10 m /20 m			MHEVK10125	1.853,00		
Schlauchbrücke bis DN50 Storz C 5-fach	MHSB	405,00	-	-		
Service	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €	Artikel-Nr.	Preis in €
Zugang mh Smart App, Fernüberwachung monatlich	MHFUEWGEB	33,00	MHFUEWGEB	33,00		
Transport/Anlieferung	MHT	900,00	MHT	900,00		

# SERVICE


- Zusatzmodule
- Zubehör
- Ersatzteile
  
- Fernüberwachung
- Anlieferung & Abholung
- Inbetriebnahme
- Brennstoffversorgung
- Wartung & Kundendienst



Lüftungsgeräte



Druckreduzierstationen



Frischwasserstationen

Alle Serviceleistungen unter  
<https://www.mobiheat.de/de/service>



Warmlüfterzeuger



Elektroheizkessel



Wärmetauscher



Dampfzentralen



Umwälzpumpen



Druckhaltung- und Entgasung

# mobiheat SmartApp

Mit mobiheat smart, der Fernüberwachungs-App vom Marktführer, behalten Sie die Betriebssicherheit Ihrer gemieteten Anlagen stets im Blick und das ganz bequem vom Smartphone, PC oder Tablet aus.

Ob Temperatur, Spannung, oder ausführliche Fehlermeldung, die bedienfreundliche App zeigt dem Verantwortlichen schnell, wo es an der Heiz- oder Kältezentrale hakt. Das erspart Ihnen nicht nur hohe Fahrtkosten, sondern vermeidet zusätzlich Anlagenausfälle ohne Zeitaufwand durch sofortiges Reagieren aus der Ferne.

### VERMIETUNG

Mietkonditionen	Artikel-Nr.	Preis in €
Wochengrundmiete (7 Tage)	MHFUEWV	135,00
Monatsgrundmiete (30 Tage)	MHFUEWVM	374,00

### VERKAUF

Kaufkonditionen	Artikel-Nr.	Preis in €
Zugang SmartApp, monatliche Gebühr ■ Zugang zum Kundenportal ■ Störmeldeweiterleitung per E-Mail ■ Bereitstellung SIM-Karte inkl. Datenvolumen	MHFUEWGEB	33,00

JETZT  
**APP**  
LADEN



#DIGITALE  
ÜBERWACHUNG

#LIVE-  
GERÄTE-STATUS

#FAHRTWEG  
SPAREN

#GENAUER  
STANDORT

#ESTRICH-  
PROGRAMME

#JETZT IM  
APP-STORE

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

## Ansprechpartner bei mobiheat

### Region Nord - Mitte - Süd

#### Friedberg ist Unternehmenszentrale/Hauptverwaltung

- Region Nord = Standorte Berlin + Hamburg
- Region Mitte = Standorte Oberhausen + Göttingen
- Region Süd = Standorte Friedberg + Gutmadingen




**Jan Förster**  
Regionalleiter Nord  
Mobil: +49 170 3696368  
Mail: jan.foerster@mobiheat.de




**Carsten Stuwe**  
Regionalleiter Mitte  
Mobil: +49 173 2569275  
Mail: carsten.stuwe@mobiheat.de



**Manuel Lutzenberger**  
Regionalleiter Süd  
Mobil: +49 170 9661340  
Mail: manuel.lutzenberger@mobiheat.de



 mobiheat Standorte



**Technischer Berater im Außendienst Region Nord**

Mobil: +49 170-3696368  
Mail: nord@mobiheat.de  
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28



**Daniel Schubert**  
**Technischer Berater im Außendienst Region Nord**

Mobil: +49 151 54377732  
Mail: daniel.schubert@mobiheat.de  
01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09



**Leon Rieger**  
**Technischer Berater im Außendienst Region Nord**

Mobil: +49 151 43874108  
Mail: leon.rieger@mobiheat.de  
11, 13, 16, 17



**Julian Bittner**  
**Technischer Berater im Außendienst Region Nord**

Mobil: +49 160 95101541  
Mail: julian.bittner@mobiheat.de  
10, 12, 14, 15, 39



**Ralf Wehr**  
**Technischer Berater im Außendienst Region Mitte**

Mobil: +49 151 46732473  
Mail: ralf.wehr@mobiheat.de  
35, 36, 37, 61, 63, 65, 99



**Mike Keller**  
**Technischer Berater im Außendienst Region Mitte**

Mobil: +49 151 43874115  
Mail: mike.keller@mobiheat.de  
29, 30, 31, 32, 33, 34, 38



**Heino Wolters-Alberts**  
**Technischer Berater im Außendienst Region Mitte**

Mobil: +49 170 3695221  
Mail: heino.wolters-alberts@mobiheat.de  
40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49



**Oliver Müller**  
**Technischer Berater im Außendienst Region Mitte**

Mobil: +49 174 8406751  
Mail: oliver.mueller@mobiheat.de  
50, 51, 52, 53, 57, 58, 59



**Günter Eisner**  
**Technischer Berater im Außendienst Region Süd**

Mobil: +49 175 5251950  
Mail: guenter.eisner@mobiheat.de  
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98



**Jörg Jäckle**  
**Technischer Berater im Außendienst Region Süd**

Mobil: +49 170 3694480  
Mail: joerg.jaeckle@mobiheat.de  
70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79



**Thomas Schlamm**  
**Technischer Berater im Außendienst Region Süd**

Mobil: +49 151 52198740  
Mail: thomas.schlamm@mobiheat.de  
54, 55, 56, 64, 66, 67, 68, 69, 76

# Gesamtpreisliste 2023

Die aktuellste Version immer Online!



## **mobiheat GmbH**

Winterbrückenweg 58  
86316 Friedberg-Derching

info@mobiheat.de  
Zentrale: +49 821 710 11 - 0

[www.mobiheat.de](http://www.mobiheat.de)