


**Datenblatt** Data Sheet / Fiche technique / Scheda tecnica

## Mobiler Heizöltank 1.000 l – 40.000 l

Mobile heating oil tank / Serbatoio mobile per gasolio da riscaldamento /  
Réservoir mobile de fioul

ERZTA1000 / ERZTA3000 / ERZTA5000 / ERZTA10000 /  
ERZTA20000 / ERZTA40000





**DE** - Mobile Heizöltanks ermöglichen eine flexible Brennstoffversorgung für mobile Energiezentralen. Ideal für Baustellen, ländliche Gebiete und Notfälle.

**EN** - Mobile heating oil tanks provide flexible fuel supply for mobile energy units. Ideal for construction sites, rural areas and emergency use.

**IT** - I serbatoi mobili di gasolio offrono un rifornimento flessibile per centrali energetiche mobili. Ideali per cantieri, zone rurali e situazioni di emergenza.



**FR** - Les réservoirs mobiles de fioul assurent un approvisionnement flexible pour les unités d'énergie mobiles. Idéals pour les chantiers, zones rurales et situations d'urgence.

## Technische Daten / Technical Data / Dati tecnici / Données techniques

Typ	ERZTA1000	ERZTA3000
		
Abmessungen (B x T x H) Dimensions (W x D x H) Dimensioni (L x P x A) Dimensions (L x P x H)	1000 x 1215 x 1200 mm	1190 x 2390 x 1510 mm
Gewicht leer Empty weight Peso a vuoto Poids à vide	ca. 285 kg	ca. 825 kg
Gewicht voll Weight fully loaded Peso a pieno carico Poids total	ca. 1100 kg	ca. 3250 kg
Nenninhalt Nominal capacity Capacità nominale Capacité nominale	1.000 l	3.000 l
Nutzbarer Inhalt Usable volume Volume utile Volume utile	900 l	2.700 l
Tankheizung Fuel tank heater Riscaldamento del serbatoio Chauffage du réservoir	Ja Yes Sì Oui	Ja Yes Sì Oui
Spannungsversorgung Power supply Alimentazione elettrica Alimentation électrique	230 V / 50 Hz / 1~ Schutzkontaktstecker Grounded plug Spina con polo di terra Fiche avec contact de protection	230 V / 50 Hz / 1~ Schutzkontaktstecker Grounded plug Spina con polo di terra Fiche avec contact de protection
Zulassung Approval Autorizzazione Agrément	D/BAM/15051/31A	D/BAM/16125/31A



Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes / Con riserva di modifiche tecniche / Sous réserve de modifications techniques

## Technische Daten / Technical Data / Dati tecnici / Données techniques

Typ	ERZTA5000	ERZTA10000
		
Länge Length Lunghezza Longueur	2770 mm	5350 mm
Durchmesser Diameter Diametro Diamètre	Ø 1600 mm	Ø 1600 mm
Gewicht leer Empty weight Peso a vuoto Poids à vide	ca. 1200 kg	ca. 2110 kg
Gewicht voll Weight fully loaded Peso a pieno carico Poids total	ca. 5200 kg	ca. 10200 kg
Nenninhalt Nominal capacity Capacità nominale Capacité nominale	5000 l	10000 l
Nutzbarer Inhalt Usable volume Volume utile Volume utile	4500 l	9000 l
Tankheizung Fuel tank heater Riscaldamento del serbatoio Chauffage du réservoir	Ja Yes Sì Oui	Ja Yes Sì Oui
Spannungsversorgung Power supply Alimentazione elettrica Alimentation électrique	230 V / 50 Hz / 1- Schutzkontaktstecker Grounded plug Spina con polo di terra Fiche avec contact de protection	400 V / 50 Hz / 3~ CEE
Norm Standard Norma Norme	DIN 6616/2	DIN 6616/2

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes / Con riserva di modifiche tecniche / Sous réserve de modifications techniques

## Technische Daten / Technical Data / Dati tecnici / Données techniques

Typ	ERZTA20000	ERZTA40000
		
Länge Length Lunghezza Longueur	6840 mm	8720 mm
Durchmesser Diameter Diametro Diamètre	Ø 2000 mm	Ø 2500 mm
Gewicht leer Empty weight Peso a vuoto Poids à vide	ca. 3610 kg	ca. 9000 kg
Gewicht voll Weight fully loaded Peso a pieno carico Poids total	ca. 19800 kg	ca. 41300 kg
Nenninhalt Nominal capacity Capacità nominale Capacité nominale	20000 l	40000 l
Nutzbarer Inhalt Usable volume Volume utile Volume utile	18000 l	36000 l
Tankheizung Fuel tank heater Riscaldamento del serbatoio Chauffage du réservoir	Ja Yes Sì Oui	Ja Yes Sì Oui
Spannungsversorgung Power supply Alimentazione elettrica Alimentation électrique	400 V / 50 Hz / 3~ CEE	400 V / 50 Hz / 3~ CEE
Norm Standard Norma Norme	DIN 6616/2	DIN 6616/2

Kontakt / contact / contatto

Deutschland / Germany /  
Germania / Allemagne  
[www.enerent.de](http://www.enerent.de)



Österreich / Austria /  
Austria / Autriche  
[www.enerent.at](http://www.enerent.at)



Schweiz / Switzerland /  
Svizzera / Suisse  
[www.enerent.ch](http://www.enerent.ch)



International / internazionale /  
internationaux  
[www.enerent.com](http://www.enerent.com)

