


*mobih*heat[®]

mobile Wärme für Ihren Komfort

Aufheizhilfe gesucht?


mobihheat bietet die Lösung für Ihre Biogas-Anlage.
Bei Inbetriebnahme, während Wartungen und Ausfällen.
Zuverlässig und mit 24-Stunden-Service.



mobiheat heizt Ihre Biogas-Anlage auf!

mobiheat garantiert mit mobilen Heizzentralen eine nahtlose Wärmeversorgung:

- garantierte Wärmeversorgung bei Inbetriebnahme und Wartung
- hohe Leistungsfähigkeit von 100 bis 2.000 kW



mobiheat – Ihr Partner für das Aufheizen von Biogas-Anlagen

mobiheat garantiert mit mobilen Heizzentralen für eine zuverlässige Wärmeversorgung:

- bei der Inbetriebnahme von neuen Biogas-Anlagen
- während Wartungsarbeiten an Biogas-Anlagen
- nach Störungen und Ausfällen
- mit einer hohen Leistungsfähigkeit von 100 bis 2.000 kW



Die technischen Daten des mobiheat Heizmobils entnehmen Sie der Rückseite. >>>

(Abb. Heizmobil mit 300 kW Leistung)

mobiheat Heizzentralen stehen für **hohe Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit** und garantieren eine flexible Aufheizung in Anfangs- und Übergangsphasen des Anlagenbetriebs. Bereits integrierte Hydraulikbauteile wie das Membran-Ausdehnungsgefäß und die Umwälzpumpe eröffnen eine einfache und schnelle Möglichkeit zum Anschluss an das Wärmenetz. Nutzen Sie zusätzlich unsere **Wärmezulieferungs-Garantie**: Mit dieser besonderen Vereinbarung garantieren wir Ihnen deutschlandweit den Einsatz unseres Heizmobils innerhalb von 24 Stunden. **Kompakt und bedienfreundlich** – das mobiheat Heizmobil.

**Jetzt nach unserer
Wärmezulieferungs-Garantie
fragen und mehr erfahren!**



mobiheat[®]
mobile Wärme für Ihren Komfort

mobiheat Heizmobil/Heizcontainer von 100 bis 2.000 kW Leistung

Nicht nur als Heizmobil verfügbar,
auch als Heizcontainer (siehe Abb.)



(Abb. Heizcontainer)



(Abb. Innenansicht)

Technik	Bauseitige Leistungen
<ul style="list-style-type: none"> • Niedertemperaturheizkessel mit Öl- oder Gasbrenner • Umwälzpumpe • Membranausdehnungsgefäß • Sicherheitsventil, 3 bar • Edelstahlkaminanlage • Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse) • Sicherheits-Öltankbehälter 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschluss für Heizung (Vor- und Rücklauf) • Stromanschluss (sollte in unmittelbarer Nähe sein) • Wasseranschluss zur Befüllung der Anlage (sollte in unmittelbarer Nähe sein) • Standfläche: ebenen tragfähigen Untergrund • Aufbau- und Abholtag werden jeweils als ein Miettag verrechnet

Typ	Leistung	Mietkonditionen
Vermietung Heizmobil/Heizcontainer	100 – 300 kW	pro Monat/Woche/Tag je nach Bedarf
Vermietung Heizcontainer	400 – 600 kW	
Vermietung Heizcontainer	900 – 1.400 kW	
Vermietung Heizcontainer	1500 – 2.000 kW	
Transport und Aufstellung	100 – 600 kW	pauschal
Transport und Aufstellung	1500 – 2.000 kW	
Inbetriebnahme und Einweisung	100 – 600 kW	
Inbetriebnahme und Einweisung	1500 – 2.000 kW	